


URETROTOMIJA – INFORMATIVNI LETAK

Uretrotomija je operacija kod koje se zareže tanka brazda u mokraćnoj cijevi (cijev kroz koju mokrite) kako bi se oslobodilo suženje (striktura) i poboljšao protok urina.

U anesteziji, operater prolazi sa operativnom optikom duž mokraćne cijevi dok ne dođe do suženja. Umetne se maleni nož kroz optiku i s njime se izreže ožiljno tkivo kako bi se otvorio isti promjer kao i u zdravome tkivu.

U mokraćni mjehur se postavlja kateter na nekoliko dana (ili duže) kako bi se omogućilo zacjeljivanje bez ponovnog stvaranja ožiljka.



RIZICI:

ovdje su navedeni uobičajeni rizici. Osim toga mogu postojati i neki neuobičajeni rjeđi rizici koji nisu ovdje navedeni. Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se svom urologu. Ako je potrebna anestezija tijekom zahvata možete imati nuspojave zbog primijenjenih anestetika. Uobičajene nuspojave su osjećaj omamljenosti, mučnina, povraćanje, osip i opstipacija. Detaljnije informacije ćete dobiti od anesteziologa.

Endoskopska uretrotomija ima slijedeće posebne opasnosti i ograničenja:

- ožiljak se može ponovo pojaviti i operacija se možda bude trebala ponoviti.
- mogu se razviti strikture i na drugim mjestima u mokraćnoj cijevi.
- možda mi budu neophodni antibiotici dok tkivo bude zarastalo, ali unatoč tome postoji mogućnost da razvijem mokraćnu upalu unatoč svim poduzetim mjerama predostrožnosti.
- mogu primijetiti manju količinu krvarenja kada se ukloni kateter. Ponekad ovo može biti obilnije što može zahtijevati drugu operaciju.
- rijetko mogu imati i probleme sa erekcijom nakon operacije, ali je ovo uglavnom privremeno.

Neki od gore navedenih rizika su češći u pušača, pretilih, dijabetičara, osoba sa povišenim krvnim tlakom i osoba sa bolesnim srcem.